Российский Футбольный Союз

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ СтRU.К276В020

Настоящий аттестат выдан испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт – Диагностика» ИНН 7455031936 и удостоверяет, что ООО «Эксперт – Диагностика» аккредитовано на техническую компетентность и независимость и допущено к работе в «Системе добровольной сертификации стадионов» Российского футбольного союза (№ РОСС.RU.К276.04ФС00) для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации.

Область аккредитации определена приложением к настоящему аттестату и является неотъемлемой его частью. Аттестат выдан сроком на один год.

Заместитель Генерального секретаря РФС _____ И.В. Посиренина

м.п. «16» октября 2026

Приложение к аттестату аккредитации

№ СтRU.K276B020 от «16» октября 2026 года.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ООО «Эксперт-Диагностика»

(наименование испытательной лаборатории)

Наименование объекта испытаний	Тип испытаний (лабораторные или полевые)	Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров)	Обозначение НД на допустимые значения определяемых характеристик.	Обозначение НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Футбольные поля	Полевые испытания	• E (Освещенность), Лк (Люкс) • E med (Среднее значение освещенности), Лк (Люкс) • Ev (Вертикальная освещенность), Лк (Люкс) • Eh (Горизонтальная освещенность), Лк (Люкс) • U1=E min/E max U2=E min/E med (Равномерность освещения) • Коррелированная цветовая температура излучения (Тцв) • Общий индекс цветопередачи излучения (Ra) • Коэффициент пульсации (Кп)	Стандарт РФС (СТО) «Футбольные стадионы (2026 г.), в части Приложения № 1.	Стандарт РФС (СТО) «Футбольные стадионы (2026 г.), в части раздела 4.5.

Общероссийская общественная организация спортивная федерация футбола «Российский футбольный союз» ОГРН 1037700085026 Москва

Заместитель Генерального секретаря РФС _____ И.В. Посиренина

М.П.

«16» октября 2026 г.