

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центрального органа
СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»
Закрытого акционерного общества
Магнитогорский независимый центр
диагностики и экспертизы объектов
Госгортехнадзора «Диагностика»


В.В. Держаков

«01» июля 2018 года

Приложение к аттестату аккредитации
№ СДС ФСО ДС.ИЛ.0001
от 01 июля 2018 года

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Общество с ограниченной ответственностью
«Диагностика»**

На 2-х листах

Лист 1

Виды испытаний

1. Оценка безопасности строительных конструкций
2. Оценка пожарной безопасности
3. Оценка мероприятий для маломобильных групп населения
4. Оценка микроклимата:
 - 4.1. Освещенность
 - 4.2. Температура воздуха, воды, льда, поверхностей
 - 4.3. Относительная влажность
 - 4.4. Тепловые излучения
 - 4.5. Уровень звука, инфра- и ультразвука, звуковое давление
 - 4.6. Ультрафиолетовое излучение
 - 4.7. Лазерное излучение
 - 4.8. Реверберация звука
 - 4.9. Вибрация
 - 4.10. Электрические, магнитные и электромагнитные поля
 - 4.11. Запыленность
 - 4.12. Кратность воздухообмена
 - 4.13. Концентрации вредных веществ
 - 4.14. Ионизирующие излучения

Руководитель Центрального органа
СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»



В.В. Держаков

